



CATALOGUE 2026


La sécurité  
prend une nouvelle  
*forme.*

SB360A

**SBALU**   
ALUMINIUM PROFILE & SYSTEMS

[www.sbalu.com](http://www.sbalu.com)

SAS SBALU · 7B Rue des Hêtres, 77181 Courtry, France  
+33 1 85 40 00 86 · [info@sbalu.com](mailto:info@sbalu.com)



ADJUSTABLE  
PROFILE



## SB360A

Le SB360A est la version en pose latérale (également appelée pose en nez de dalle) du système de garde-corps SB360A. Cette configuration permet une fixation sur la face verticale de la dalle, libérant totalement la surface du plancher et offrant une continuité visuelle maximale. Le SB360A conserve les mêmes atouts que le SB360 en termes de sécurité et d'esthétique, tout en étant spécifiquement optimisé pour ce type d'installation. Conçu pour les projets résidentiels, il allie un design épuré à une robustesse exceptionnelle.

### CARACTÉRISTIQUES DU SYSTEME

- **Dimensions Du profil** : 132x75.8
- **Réglage En Hauteur** : Oui
- **Normes / Essais** : NF P01-012, NF P01-013, DIN 18008-4
- **Poids** : 7 kg/m
- **Type De Pose** : Latérale (nez de dalle / pose en applique)
- **Réglage D'inclinaison** : Jusqu'à ±2 Degré
- **Finitions** : Anodisé naturel 15 µm, thermolaqué RAL au choix
- **Verres Compatibles** : Verre feuilleté trempé de 12,76mm à 21,52mm






# SB360A

Le SB360A, avec son montage latéral sur nez de dalle, libère la surface du sol et assure une continuité visuelle optimale. Son design minimaliste permet un réglage précis de la hauteur et de l'inclinaison, tout en restant compatible avec divers verres feuilletés trempés. Facile à installer, il propose des finitions haut de gamme et respecte les normes NF PO1-012 et NF PO1-013, garantissant sécurité et durabilité.




**LEFT,  
RIGHT,  
UP,  
DOWN.  
ALL  
UNDER  
YOUR  
CONTROL**



Grâce à son mécanisme breveté, le SB360A permet un réglage précis en hauteur et en inclinaison, assurant une pose rapide et un alignement parfait. Fabriqué en aluminium anodisé et équipé de verres feuilletés trempés, il résiste aux contraintes.

## DETAILS TECHNIQUES





## CONTENU DU PRODUIT

### Le SB360A – Kit 2000 mm

Le modèle SB360A en kit 2000 mm est livré dans une boîte de 2 mètres de long, contenant tous les accessoires nécessaires à la pose, à savoir :

- Profils en aluminium pré-perçés
- Joints extérieurs et intérieurs
- Cales de réglage
- Parcloses de finition
- Capot latéral
- 2 connecteurs de profil

Une notice de pose illustrée peut également être intégrée dans chaque colis, sur simple demande.

### Le SB360A – Profil 6000 mm

Le modèle SB360A en longueur de 6000 mm est livré prêt à la pose, contenant tous les accessoires nécessaires à la pose, à savoir :

- Profils en aluminium pré-perçés
- Joints extérieurs et intérieurs
- Cales de réglage
- Parcloses de finition
- Capot latéral



